


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hosínská, 1213
PSČ, místo: 373 41, Hluboká nad Vltavou
K.ú., parcelní č.: Hluboká nad Vltavou (639605), st. 1814
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 361 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

46.3

Velmi
úsporná

B

69.5

Úsporná

C

92.6

Méně úsporná

D

133

Nehospodárná

E

174

Velmi
nehospodárná

F

214

Mimořádně
nehospodárná

G

D
126

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 21.5
■ energie okolního prostředí: 8.6
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 2.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.35 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

53.8 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

89.0 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

72.1 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

0.43 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

14.2 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.29 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Jaroslav Hlávka, DiS.

Osvědčení č.: 1180

Kontakt: jhlavka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 884635.0

Vyhotoveno dne: 16.09.2026

Podpis: